

\*\* - niepewność rozszerzona wyniku przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane, inaczaj, jak tylko w całości.  
W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

**Uwagi:**

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Egz. Nr 1 : Zleceniodawca  
Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski, LK - Mysłowice, P - Pomiar in situ  
Koniec Sprawozdania

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/lm

<b>Sporządzono dnia:</b> 10-07-2017	<b>Autoryzował wyniki:</b> NI Hauzer Anna - Specj.ds.analiz mikrob.	<b>Zatwierdził:</b> Doradca Analityczny Michał Gocman	<b>Podpisano:</b> Kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
--	--	---	--