

** - niepewność rozszerzona wyniku przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.


Uwagi:

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Egz. Nr 1 : Zleceniodawca
Miejsce wykonywania badań: LL - Łajski, LK - Mysłowice, P - Pomiar in situ

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania

Sporządzono dnia: 10-07-2017	Autoryzował wynik: N1 Hauzer Anna - Specj ds. analiz mikrob.	Zatwierdził: Doradca Analityczny Michał Gocman	Podpisano: Kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
--	--	---	--